

Vervolg Assortiment Meststoffen

	NA-/ KALI- /MAGNESIUMMESTSTOF	Bio***					K ₂ O	SO ₃	Na ₂ O	MgO	CaO	Se ppm	Co		NW B	NW G
03611	Graszout Blauw	+							50						-1	-1
03612	Graszout Rood (kobalt)								50				0,3		-2	-2
03614	Graszout Geel (selenium)								50			60			-1	-1
03152	Nakamag Magnesia Kainit						11	10	27	5					-1	-1
03425	Kali 60						60								-2	
03421	Kali 40						40	12,5	4	6					0	
03433	Patentkali	+					30	42		10					-2	
03650	Kieseriet korrel	+						50		25					-2	
03217	Polysulphate	+					14	48	4,4	6	17				0	
03182	Potashplus	+					37	24		2,8	9,5					
	KALKMESTSTOF	Bio***					K ₂ O	SO ₃		MgO	CaO	Sg/m³			NW B	NW G
03143	Calciblend S	+						40			28					
03434	Zwavelzure Kali korrel	+					50	44								
03602	Dolokal (droog)	+								5	54	1200			54	54
03601	Dologran (droog korrelkalk)									5	52	1170			52	52
03209	Calcifert S							56			39					
03209	Calcifert Lime										54				50	50
03607	Korrelkalk Fertigreen									15	52				53	53
03154	Limkal	+									52				50	50
03172	Ferti95										54				52	52
	MAISMASTER	N tot	NH ₄	NO ₃	Ureum	P ₂ O ₅	SO ₃					Zn	Bo		NW B	NW G
03586	Maismaster 25-10+B	25	15	10		10	8					0,2			-35	-30
03587	Maismaster 25-0+B	25	12,5	12,5			8					0,2			-35	-30
03582	Maismaster 25-0 Wortel+	25	12,5	12,5			8					0,15	0,2			
03588	Maismaster Pro 35-0+B	35	8,5	4	22,5		8					0,15				
03568	Maismaster Pro-32-6+B	32	5	7,7	19,4	6	8					0,15				
	Diverse vloeibare Maismasters beschikbaar															
	ORGANISCHE MEST (KG/TON)	N tot				P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	S	Na ₂ O	MgO	Sg kg/m³		WC-N %		
code 14	Rundveedrijfmest	4				1,5	5	1,8	0,7	0,8	1,3	1008				
code 50	Vleesvarkensdrijfmest	6,4				3,8	7,2	1,6	0,6	0,9	1,8	1040				
code 46	Zeugendrijfmest	3,8				2,4	4,3	1	0,4	0,6	1,1	1000				
code 10	Vaste rundveemest	6,4				3,2	8,8	0,5	0,2	0,9	2,1	900				
code 40	Vaste varkensmest	8,1				8	3,5	1,5	0,6	1,6	2,5	800				
code 110	Champost	7				3,9	8,7	13,75	5,5	0,9	2,4	550		25		
code 111	GFT-compost**	8,5				3,7	6,4	9,5	3,8	1,9	2,7	800		10		
	Calciumcompost**	6,1				2,9	5,1	100	40		3,1			10		
	Betafert Vast	10,5				4,4	3,5	6	2,4		2,5			50		
	Betafert Basis (vloeibaar)	3,5				1	2,5	1,5	0,6		1			50		

Sg kg/m³ = Soortelijk gewicht kg/m³, WC-N % = werkingscoëfficiënt stikstof, NW B = verzurende waarde bouwland, NW G = verzurende waarde grasland.

* Voor deze meststoffen kan de strooitabel van KAS Zwavel/Sulfan worden aangehouden.

** P₂O₅ telt mee voor 50%.

*** Geschikt voor de biologische teelt

Verkoopteam meststoffen


ADVISEURS AKKERBOUW

Edwin den Boesterd	06-13288584
Willine van Deuveren-Brouwer	06-12222314
Richard van Cleef	06-22407776
Leo Heijdra	06-26290261
Raymond Heuvels	06-54223853
Bert van Hoek	06-57314567
Bert Straten	06-22559935
Leon van Zon	06-53480848

HEEFT U NOG VRAGEN?

De verkoopteams akkerbouw en herkauwers helpen u graag. Scan de QR-code of ga naar argroep.nl/herkauwersteam om in contact te komen met een specialist herkauwers.

MEER INFORMATIE?



AgruniekRijnvallei Voer B.V. Wageningen, T 0317-499510, voer@argroep.nl, www.argroep.nl
AgruniekRijnvallei Plant B.V. Waardenburg, T 0418-655944, plant@argroep.nl, www.argroep.nl





Meststoffen akkerbouw en rundveehouderij

AR realiseert



Bemesting op maat

Om het maximale uit uw teelt te halen is het van belang dat alle facetten van de teelt worden doorgerekend. Een optimale bemesting is er een van. Om een goed rendement uit de meststoffen te halen, moet de bemesting zo goed mogelijk op uw bouwplan worden afgestemd. AR levert voor iedere situatie een passende meststof.

Bemestingsadvies

De basis voor een goed bemestingsadvies begint met het in kaart brengen van wat er in de bodem aanwezig is en wat er gegeven wordt aan (kunst)mest. Dit is afhankelijk van het opbrengstdoel aan RE en de drogestofopbrengst bij maaien.

BEMESTINGSADVIES ZAND, DEROGATIE						
Gras	1	2	3	4	5	TOTAAL
RDM (m³)	25	12		10		47
GM Zwavel	230					230
GM Kali		125	100	100		325

Mais	RDM	MAISMASTER PRO 35-0	KALI 60	CROPACTIV AMINOBOOST
Continu	47	70	100	2,5 l
Gescheurd gras		70	150	2,5 l

BEMESTINGSADVIES KLEI, DEROGATIE						
Gras	1	2	3	4	5	TOTAAL
RDM (m³)	27	13		10		50
GM Zwavel	375	260	260	150		1.045
Kali 60	o.b.v. grondonderzoek/kuiluitslagen					

Mais	RDM	MAISMASTER PRO 35-0	KALI 60	CROPACTIV AMINOBOOST
Continu	57	150	100	2,5 l
Gescheurd gras	30	150	150	2,5 l

BEMESTINGSADVIES ZAND, GEEN DEROGATIE						
Gras	1	2	3	4	5	TOTAAL
RDM (m³)	27	15				42
GM Kali	400	200	150	125		875
Kali 60			140	150	150	440

Mais	RDM	MAISMASTER PRO 35-0	KALI 60	CROPACTIV AMINOBOOST
Continu	42	100	150	2,5 l
Gescheurd gras		100	100	2,5 l

BEMESTINGSADVIES KLEI, GEEN DEROGATIE						
Gras	1	2	3	4	5	TOTAAL
RDM (m³)	27	15				42
GM Kali	375	250	300	200	100	1.225

Mais	RDM	MAISMASTER PRO 32-6	KALI 60	CROPACTIV AMINOBOOST
Continu	42	150	150	2,5 l
Gescheurd gras		150	100	2,5 l



Plantversterkers en bladmeststoffen

CROPACTIV BIOSTIMULANTEN

CropActiv biostimulanten zijn bewezen biostimulanten die een bijdrage leveren aan het verminderen van stress.

FOLIPLUS BLADMESTSTOFFEN

Foliplus bladmeststoffen zijn uitermate geschikt om kleine hoeveelheden sporenelementen toe te voegen.

CROPACTIV AMINOBOOST

Een toevoeging van CropActiv AminoBoost aan de onkruidbestrijding zorgt voor stressvermindering bij mais. In onze praktijkonderzoeken zien wij jaarlijks een meeropbrengst van 1.000 kg ds per hectare bij een toevoeging van 2-3 liter AminoBoost.

GROWSOL VLOEIBARE MESTSTOFFEN

De vloeibare meststoffen van Growsol zijn geschikt als basisbemesting voorafgaand aan de teelt. Ze bevatten één of meerdere elementen van stikstof, fosfaat of zwavel. Door producten van hoge kwaliteit te gebruiken, zijn de voedingsstoffen direct beschikbaar en opneembaar voor de wortel. Een aantal producten kan ook worden ingezet voor overbemesting.

	PRODUCTNAAM	DOEL	TIJDSTIP TOEDIENING	DOSERING
87152	CropActiv AminoBoost	Verminderen van stress na de onkruidbestrijding	Tijdens onkruidbestrijding	2 liter/ha
87568	CropActiv StressImmune	Verminderen van stress na de onkruidbestrijding	Tijdens onkruidbestrijding	2 liter/ha
87549	Foliplus Zink	Zinkbemesting van de mais	Tijdens onkruidbestrijding	2 liter/ha
87548	Foliplus Borium	Boriumbemesting van de mais	Tijdens onkruidbestrijding	2 liter/ha

— Assortiment Meststoffen —

	STIKSTOFMESTSTOFFEN	N tot	NH ₄	NO ₃	Ureum	SO ₃	MgO	CaO		DMPP	NW B	NW G			
03108	Nutramon KAS (oranje korrel)	27	13,5	13,5			4	6			-15	-10			
03201	Magnesamon (MAS)	22	11	11			8					3			
03540	Urea Pro 46N	46			46						-43	-34			
03541	Urea Pro+S 38	38	6,6		31,4	24					-51	-44			
03133	Ammoniumsulfaatsaltpeter (ASS)	26	18,5	7,5		32,5					-50	-45			
87047	Perlka kalkstikstof	19,8													
03123	Kunstmest N23	23	15,5	7,5		25									
03177	Dynomons S	24	12	12		16						-30			
	GRASMEST AR*	N tot	NH ₄	NO ₃		K ₂ O	SO ₃	Na ₂ O	MgO	Se ppm	Cu	Co	NW G		
03119	Grasmest AR Zwavel	24	12	12			16						-30		
03124	Grasmest AR Kalium	19,2	10,5	8,7		12	9		2				-7		
03115	Grasmest AR Natrium	20	11	9			9	10	2				-6		
03116	Grasmest AR Maxima	20	11	9			9	10	2	10			-19		
03150	Grasmest AR Smakelijk	18,5	10,5	8		6	8	6	3				-19		
03111	Grasmest AR Compleet	18,5	10,5	8		6	8	6	1	9	0,2	0,01	-8		
03151	Grasblend AR Uniek	20	11,7	8,3		5	12	5		6			-15		
	VLOEIBAAR	N tot	NH ₄	NO ₃	Ureum	SO ₃							Kg/liter	NW B	NW G
03100	Growsol Urean	30	8	7	15								1,3	-30	-30
03120	Growsol NTS	27	8	7	13	7,5							1,3	-32	-27
	FOSFAAT/MENGMEST	N tot	NH ₄	NO ₃		P ₂ O ₅	SO ₃						PlanetProof	NW B	NW G
03313	Tripelsuperfosfaat					46	4,5						nee		
03546	Mengmest 20-20-0	20	15	5		20							nee	-34	-29
03550	Mengmest 26-14-0	26	15	11		14							ja	-32	-26
03547	Mengmest 15-15-15	15	9	6		15	15						nee	-12	-9
03572	Mengmest 12-10-18 CA	12	7	5		10	19						nee	-16	-13
03569	Mengmest 16-0-30	16	8	8		30									

Sg kg/m³ = Soortelijk gewicht kg/m³, WC-N % = werkingscoëfficiënt stikstof, NW B = verzurende waarde bouwland, NW G = verzurende waarde grasland.