

**KERS**

zwart is gewasbescherming

rood is bladvoeding

Paars is onkruidbestrijding

<u>STADIUM</u>	<u>MIDDEL</u>	<u>ZIEKTE/PLAAG</u>
medio maart	Touchdown Quattro (glyfosaat 360gr) 1 liter + AZ 500 0,3 liter	Onkruidbestrijding
Schuiwingsstadium	30 liter Promanal HF  kopermeststof Oxychloride (4-5 kg/ ltr)	eieren spint/ luis/ wants en dopluis  kopergebrek (bacterien)
Groene knop	7,5 ltr FP zwavel + 1 ltr FP Zink en 5 kg Ureum	hagelschotziekte
witte knop	140 gram Teppeki (+ uitvloeier) of <b>0,25 kg Gazelle* + uitvloeier</b> 0,5 liter Borium en 5 kg Ureum 1,5 kg Xentari, 1 kg Costar of 1,5 kg Dipel	kersenluis, preventief, Na de bloei aansluitend Batavia of Movento  Rupsen Tijdig starten is nodig voor werking, moet wel zo'n weer zijn dat je zonder jas de boomgaard in kan
witte knop begin bloei	1e keer 0,75 kg Signum + 250 ml FP Koper 2e keer 2,25 kg Captan Malvin (+ 1,5 kg Teldor) + 2 liter Stress Immune Voor verbetering zetting 1,25 kg Kudos	Tak en bloesemsterfte Tak en bloesemsterfte
volle bloei afbloei	3e keer 0,75 kg Signum + 250 ml FP Koper 4e keer 2,25 kg Captan Malvin (+ 1,5 kg Teldor) + 2 liter Stress Immune Voor verbetering zetting 1,25 kg Kudos Zijn de weersomstandigheden in de bloei koud en nat, dan is het een overweging om aan de Signum een 200-300 ml koper toe te voegen. Is koper geen optie, dan kiezen voor 5 liter Serenade. Een optie is om in plaats van 2 liter Stress Immune nog vast te houden aan het zetten van 2 liter Goemar BM Start	Tak en bloesemsterfte Tak en bloesemsterfte
afbloei	Nogmaals 1,5 kg Xentari, 1 kg Costar of 1,5 kg Dipel	Rupsen, inzet bij mooi weer
<u>Uithangen roofmijten tegen spint. Bij voorkeur uithangen (in kweekzakjes) Amblyseius andersoni of californicus</u> <u>Minimaal 1 op 3 bomen een zakje ophangen!!</u>		
afbloei/einde bloei	0,25 kg Gazelle* + uitvloeier of 140 gram Teppeki Deze behandeling is nodig als er niet voor de bloei is gespoten, anders:	Kersenluis, curatief
kort na de bloei	<b>1 ltr Batavia (+ 5 liter Aminoboost) of</b> 0,75 ltr Movento (niet mengen) Gazelle kan gemengd worden met zwavel en/of Xentari. Movento niet mengen, ivm de (olie)formulering kan dit gewasschade geven	kersenluis en kersenvlieg (spint)
	1,7 ltr Syllit Flow (of andere Syllit vorm) (niet mengen!)	bladvlekkenziekte
1 a 2 keer	5 ltr zwavel + 0,75 kg Delan (of 2,25 kg Captan) <b>Zwavel alleen toepassen als de kappen open zijn</b> In deze periode met enige regelmaat 5 kg Ureum toepassen, eventueel gecombineerd met 1 kg Solufert Micro en/of 0,5 liter FP Mangaannittraat	hagelschotziekte + bladvlekkenziekte
	1,25 kg Kudos	groei regulatie VT 20 dgn
medio mei (voor het overkappen)	Roundup Dynamic (glyfosaat 500gr) 1 liter + Wing P 3 liter	Onkruidbestrijding

half mei	<b>0,9 ltr Cantack of</b> <i>In veel gevallen geldt de Cantack bijna preventief toepassen</i>	spint	<b>VT 21 dgn</b>
----------	--	-------	------------------

	<b>2x 0,75 kg Delan met 0,8 kg Switch (0,45 kg Geoxe)</b> of Delan met 0,6 Luna Experience (0,15 ltr Luna Privilege)	bladvlekkenziekte + vruchtrot	<b>VT 21 dgn</b>
--	---	-------------------------------	------------------

Half mei ophangen gele kruisvallen voor waarnemingen voor de vlucht van de kersenvlieg en tevens enkele vallen ophangen met lokstof voor de suzuki fruitvlieg.

zomer	<b>1 ltr Batavia</b> of 0,75 Movento of 0,25 Gazelle* + uitvloeier	kersenluis + <b>kersenvlieg</b>	VT 21 dgn
	0,625 kg Botanigard WP	kersenluis + <b>kersenvlieg</b> + Suzuki Fruitvlieg	VT 14 dgn
		spint (kort VT)	<b>VT 1 dag</b>

**\*\* Hopelijk komt voor bestrijding van de suzuki fruitvlieg wederom een tijdelijke toelating voor Exirel en/of Tracer\*\***  
*Bij toelating volgt er een specifiek spuitschema!*

tegen pluk <i>(kies zelf uw beste optie)</i>	<b>2,25 kg Captan Malvin</b> 0,15 ltr Luna Privilege	<b>vruchtrot</b> vruchtrot	<b>VT 21 dgn of</b> VT 14 dgn of
	<b>0,75 kg Signum</b> 0,8 kg Switch (0,45 kg Geoxe)*** 0,3 ltr Folicur SC	<b>vruchtrot</b> <b>vruchtrot</b> vruchtrot	<b>VT 7 dgn of</b> <b>VT 7 dgn of</b> VT 7 dgn of
	0,6 ltr Luna Experience (= Luna P. + Folicur) 1,5 kg Teldor	<b>vruchtrot</b> vruchtrot	<b>VT 7 dgn of</b> VT 3 dgn
	8 ltr Serenade (toevoegen aan chemie)	vruchtrot	<b>VT 0 dgn</b>

<b>3x Platina 1,5 ltr</b>	<b>Tegen barsten kersen</b>
<b>2x Greenstim 3,5 kg + uitvl.</b>	<b>Tegen barsten kersen</b>

na de pluk	<b>1 x 0,75 kg Delan</b> <b>1x 1,7 ltr Syllit Flow (of andere Syllit vorm)</b>	bladvalziekte en bladvalziekte
	<b>1 ltr Scelta</b> <i>Indien in de meimaand is gekozen voor Cantack dan is nu Scelta het meest aangewezen product</i>	spint

bladvoeding na de pluk	<b>10 kg Ureum + 5 kg bitterzout + 1 liter FP Mangaannittraat</b> <b>10 kg Ureum + 5 kg bitterzout + 1 liter FP Borium</b> <b>10 kg Ureum + 1 liter FP Borium + 1 liter FP Zink (+ eventueel 7,5 liter FP Zwavel)</b> <b>10 kg Ureum + 1 liter FP Zink + 5 liter FP Koper</b> <b>10 kg Ureum + 5 - 7,5 liter FP Koper</b>
------------------------	---

Onkruid na de pluk	<b>1 a 2 toepassingen met 0,4 - 0,8 liter</b> <b>Quickdown, eventueel gecombineerd met 0,75 - 1,5 liter Agil</b> <b>Altijd combineren met (koolzaad)olie of Squall</b>	afbranden (breed)bladig onkruid
--------------------	--	---------------------------------

Gazelle is maximaal twee keer per seizoen toegestaan.

Gazelle heeft een interval van 30 dagen tussen 2 bespuitingen op het etiket staan!

*Pirimor is uit de lijst weggenomen, omdat deze alleen bruikbaar is in percelen die NIET aan watergangen grenzen*

**\*\* Zodra de toelatingen er zijn voor Tracer en Exirel volgt een specifiek schema voor de Suzuki Fruitvlieg**

**\*\*\* Geoxe bevat 1 component uit de Switch, namelijk de fludioxonil.**