

Zaaizaadhoeveelheid

AR Plant onderzoekt alle teeltmaatregelen die nodig zijn om een hogere opbrengst te behalen. Uit langjarig onderzoek blijkt dat voor bovengemiddelde opbrengsten minimaal 700 aren per m² nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er minimaal 300 planten per m² na de winter overgebleven zijn.

De zaaizaadhoeveelheid is afhankelijk van de volgende criteria:

- Het zaaimoment
- De zwaarte van de grond
- Het duizendkorrelgewicht (DKG)
- De zaaïomstandigheden

Tabel geeft ons advies weer om tot voldoende planten in het voorjaar te komen:

Zaaimoment	Duizendkorrelgewicht (DKG)				Zaaïomstandigheden	
	40	45	50	55	Goed/ lichte grond	Slecht/ zware grond
Eerste helft oktober	130	145	160	175	0%	+10%
Tweede helft oktober	145	170	180	200	0%	+10%
Eerste helft november	165	185	205	225	-5%	+5%
Tweede helft november	180	200	225	245	-5%	+5%
Eerste helft december	195	220	240	265	-5%	0%
Tweede helft december	200	225	250	275	-5%	0%

Meer weten over welk ras het meest geschikt is op uw bedrijf?
Scan de QR-code voor de contactgegevens van onze specialisten.



Meer weten?
Scan de QR code



T 0487 571 342
www.argroep.nl

© CS - 09.26

CropSeeds Wintergranen

OOGST
2027



*“Samen halen we het maximale
rendement uit de graanteelt.”*



Rassenkeuze

Het juiste ras zaaien is de sleutel tot een goede opbrengst. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar houd ook rekening met bijvoorbeeld de grondsoort en andere eigenschappen van het perceel. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormt een belangrijk criterium. Houd hier rekening mee in de rassenkeuze.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele, maar ook bruine roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor roestresistenties.
- De markt vraagt steeds meer om kwalitatief goede Nederlandse tarwe met landbouwkundig goede cijfers. We weten dat het ras en een goed eiwitgehalte van groot belang zijn.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.
- AR Plant adviseert om een ras te kiezen waar minstens 3 jaar onderzoek naar gedaan is.

Rassenadvies AR Plant oogst 2027

	Vroeg	Middenvroeg
Baktarwe 	Extase	Tomjol – Calgary
Vultarwe 	Shamal	Lamant – Keitum – Patrick
Gerst 	Zorica	–

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:

- In het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.

“Het juiste tarweras zaaien is dé sleutel tot een goede financiële opbrengst.”

Aanbevolen rassen (2026-2027)

WPB Lamant

- Vultarwe met zeer hoge opbrengsten
- Lang stro met een zeer goede stevigheid
- Zeer robuuste tarwe
- Goede resistentie tegen gele roest en aarfusarium

Patrick

Nieuw

- Nieuwe tarwe met spectaculair hoge opbrengsten
- Speciaal geselecteerd voor Nederlandse kleigronden
- Langer maar stevig ras
- Goede resistenties voor gele roest en meeldauw

KWS Extase

- Middenvroege baktarwe
- Hoge opbrengsten
- Zeer gezond
- Zeer stevig

SU Shamal

- Vroegrijpe vultarwe met hoge opbrengspotentie
- Hoog hectolitergewicht
- Stevigheid vereist aandacht

WPB Calgary

- Middenvroege vultarwe
- Zeer gezond
- Geschikt voor klei- en zandgronden

Keitum

- Vultarwe met hoge opbrengspotentie
- Resistentie tegen de oranje galmug
- Lang ras met hoge stro-opbrengst
- Geschikt voor zowel zand- als kleigronden

LG Tomjol

Nieuw

- Middenvroege baktarwe
- Veel uitstoeling
- Goede ziekteresistenties met een uitblinker op gele roest
- Geschikt voor tarwe-op-tarweteelt

LG Zorica

- Wintergerst met hoge opbrengspotentie
- Vergelingsvirusresistent
- Zeer stevig stro

 Deze rassen zijn geschikt voor tarwe-op-tarweteelt
 Ook biologisch beschikbaar

Slakkenbeheersing

In natte jaren worden nog steeds veel problemen met schade door slakkenvraat ervaren. Op zware grond is het mogelijk slakken te beheersen door te zorgen voor een fijn zaaibed. Het aanrollen van een ingezaaid perceel kan ook helpen slakkenschade te verminderen. Ook kunnen er slakkenkorrels worden toegepast. De korrels zijn op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. Voor deze producten geldt een dosering van 7 kg per ha. Strooi de slakkenkorrels bij voorkeur direct na zaai en herhaal indien noodzakelijk. Bijmenging in de zaaibak is ook goed mogelijk. Bestel tijdig voldoende slakkenkorrels.

Resultaten proefvelden 2026

AR Plant test op proefvelden verschillende wintertarwerassen op kwaliteit, opbrengst en gezondheid. Naast de huidige rassen, worden er ook rassen uitgezaaid die de potentie hebben om het goed te doen in ons werkgebied. Hierdoor selecteren we de beste rassen van dit moment voor onze telers.

Rasnaam	Segment	AR demo Neerijnen	Rusthoeve behandeld	Rusthoeve onbehandeld	CSAR 2027
Allsome		107	–	–	100
KWS Extase		100	100	100	96
WPB Marlin		104	–	–	97
LG Tomjol		103	–	–	106
SU Horizon		111	–	–	102
Kingkong		104	–	–	101
Olaf		104	–	–	100
Chevignon		106	94	91	–
KWS Erruptium		97	97	101	97
WPB Calgary		99	–	–	95
WPB Lamant		112	108	100	105
Patrick		116	–	–	104
RGT Majesko		109	–	–	99
SU Shamal		117	105	93	104
Keitum		105	–	–	–
Champion		–	113	68	–

 Bakstarwe  Vultarwe

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2027

Raseigenschappen (2026-2027)

In onderstaande tabel staat een overzichtelijke weergave van de beoordeling op diverse eigenschappen per wintertarweras. De aanbevolen rassen zijn vetgedrukt.

Rasnaam	Segment	Lengte stro (rel)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Hectoltergewicht (rel.)
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Aarfusarium	
KWS Extase		96	8,0	MV	7,5	7,0	8,0	7,5	7,5	7,5	6,5	99
Kingkong		99	7,0	V	8,0	5,5	9,0	8,0	9,0	7,5	7,0	100
Allsome		97	8,0	MV	7,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,0	7,5	103
LG Tomjol		106	8,0	MV	6,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,5	7,5	102
WPB Marlin		111	8,5	MV	7,0	6,5	5,5	7,0	8,0	7,0	7,5	99
KWS Erruptium		98	7,0	MV	7,0	5,5	9,0	8,0	7,5	8,0	7,0	100
Olaf		98	7,0	V	8,0	5,5	8,5	8,0	6,5	8,0	7,5	101
WPB Lamant		109	8,0	MV	6,5	7,0	9,0	8,0	9,0	8,0	7,0	99
Patrick		111	8,0	MV	6,5	6,5	9,0	7,5	8,5	8,0	8,0	102
SU Horizon		102	8,0	MV	8,0	7,0	7,5	8,0	8,5	8,0	7,0	101
SU Shamal		100	6,0	V	7,5	7,0	8,0	8,5	8,5	7,5	7,0	99
RGT Majesko		91	7,5	V	6,5	7,0	9,0	9,0	7,5	9,0	8,0	99

100 = 89 cm

MV = Middenvroeg - V = Vroeg

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2027



 Bakstarwe  Vultarwe

groei door kennis

www.cropsolutions.eu