

SPUIJSHEMA PRUIM EN KERS 2023

PRUIM

zwart is gewasbescherming

Rood is bladvoeding

Paars is onkruidbestrijding

<u>STADIUM</u>	<u>MIDDEL</u>	<u>ZIEKTE/PLAAG</u>
medio maart	Touchdown Quattro (glyfosaat 360gr) 1 liter + AZ 500 0,3 liter	Onkruidbestrijding
schuivingsstadium	kopermeststof Oxychloride (min. 5 ltr/ha) combineren met 1 liter FP Zink en 5 kg Ureum 30 liter Promanal HF	kopergebrek (bacterien) Wantseneieren, dopluis en spinteieren
Kort voor de bloei	7,5 kg zwavel (Thiovit Jet) eventueel combineren met 0,5 liter FP Borium en 5 kg Ureum	hagelschotziekte + spint en roestmijt
Net voor eerste bloem open	140 gram Teppeki (bij voorkeur een uitvloeier toevoegen)	Groene kortstaartluis Heel kort voor de bloei spuiten!!
bloei	5% zwavel (50 liter) en/of 15 kg ATS	dunning dunning
begin bloei	1e keer 2,25 kg Captan Malvin gecombineerd met 2 liter Stress Immune	tak en bloesemsterfte/ vruchtrot
volle bloei	2e keer 0,75 kg Signum + 250 ml FP Koper gecombineerd met 2 kg Ureum	tak en bloesemsterfte/ vruchtrot
afbloei	3e keer 2,25 kg Captan Malvin gecombineerd met 2 liter Stress Immune Zijn de weersomstandigheden in de bloei koud en nat, dan is het een overweging om aan de Signum een 200-300 ml koper toe te voegen. Is koper geen optie, dan kiezen voor 5 liter Serenade.	tak en bloesemsterfte/ vruchtrot
in afbloei	1,5 kg Xentari, 1 kg Costar of 1,5 kg Dipel eventueel gecombineerd met een 5 liter Aminoboost	Rupsen (mooi weer bij inzet)
Start na de bloei (2 a 3x)	5 a 7,5 ltr zwavel 1e keer alleen zwavel, de 2e keer gecombineerd met Signum (vr.rot), en bijvoorbeeld de 3e keer gecombineerd met Folicur (roest en vr.rot) (Deze bespuitingen combineren met 5 kg Ureum, 5 kg Bitterzout en 0,5 liter Foliplus Mangaannitraat) (Op pruimen GEEN Solufert Micro toepassen in verband met een grote kans op bladverbranding)	hagelschotziekte + spint en roestmijt
medio mei	Roundup Dynamic (glyfosaat 500gr) 1 liter + Wing P 3 liter	Onkruidbestrijding
zomer	1 ltr Batavia	melige pruimenluis
half mei tot oogst	175 ml Coragen (VT = 14 dagen)	pruimenmot (max. 2x met 14 - 21 daags interval)

**** Hopelijk komt voor bestrijding van de pruimenzaagwesp een tijdelijke toelating voor Gazelle****

Deze waarschijnlijk zeer kort na de bloei positioneren.

**** Hopelijk komt voor bestrijding van de suzuki fruitvlieg wederom een tijdelijke toelating voor Exirel en/of Tracer****

21 dgn voor pluk	0,45 kg Geoxe*** of 2,25 kg Captan	vruchtrot	VT 7 dgn
7 dagen voor pluk	0,3 ltr Folicur SC of 0,6 ltr Luna Experience** of	vruchtrot	VT 7 dgn
7 dagen voor pluk	nogmaals 0,45 kg Geoxe	vruchtrot	VT 7 dgn
3 dagen voor pluk	8 ltr Serenade	vruchtrot	VT 0 dgn
7 dagen voor pluk Reine V.	0,3 Folicur SC (VT = 7 dagen) of 0,6 ltr Luna Experience**	roest, Reine Victoria, Anna Spath (de late rassen) vruchtrot	VT 7 dgn
bladvoeding na de pluk	10 kg Ureum + 5 kg bitterzout + 1 liter FP Mangaannittraat 10 kg Ureum + 5 kg bitterzout + 1 liter FP Borium 10 kg Ureum + 1 liter FP Borium + 1 liter FP Zink 10 kg Ureum + 1 liter FP Zink + 5 liter FP Koper 10 kg Ureum + 5 - 7,5 liter FP Koper		
Na de pluk	1 a 2 toepassingen met 0,4 - 0,8 liter Quickdown Altijd combineren met (koolzaad)olie of Squall	afbranden (breed)bladig onkruid	

Pirimor is uit de lijst weggenomen, omdat deze alleen bruikbaar is in percelen die **NIET** aan watergangen grenzen

** Luna Experience is toegelaten binnen pruimen, maar heeft bij watergangen een moeilijk etiket

*** Geoxe is basis van 1 werkzame stof van Switch. Indien meer werking gewenst is kiezen voor Switch