

KERS

zwart is gewasbescherming

rood is bladvoeding

Paars is onkruidbestrijding

<u>STADIUM</u>	<u>MIDDEL</u>	<u>ZIEKTE/PLAAG</u>
medio februari/maart	Touchdown Quattro (glyfosaat 360gr) 1 liter + AZ 500 0,3 liter	Onkruidbestrijding
Schuivingsstadium	30 liter Promanal HF + 140 gram Teppeki (Alleen inzetten als er in het voorgaande jaar problemen waren met wantsen of dopluizen) kopermeststof FP Koper (4-5 kg/ ltr)	eieren spint/ luis/ wants en dopluis kopergebrek (bacterien)
Groene knop	7,5 ltr FP zwavel + 1 ltr FP Zink en 5 kg Ureum	hagelschotziekte
witte knop	140 gram Teppeki 0,5 liter Borium en 3- 5 kg Ureum 1,5 kg Xentari, 1 kg Costar of 1,5 kg Dipel	kersenluis, preventief, indien niet toegevoegd aan de olie Na de bloei aansluitend Sivanto Rupsen Tijdig starten is nodig voor werking, moet wel zo'n weer zijn dat je zonder jas de boomgaard in kan
witte knop	1e keer 0,75 kg Signum + 250 ml FP Koper	Tak en bloesemsterfte
begin bloei	2e keer 1,5 kg Teldor + 2 liter Stress Immune Voor verbetering zetting 0,6 liter Novagib (GA 4/7) en 1,25 kg Kudos	Tak en bloesemsterfte (of 150 ml Luna Privilege)
volle bloei	3e keer 0,75 kg Signum + 250 ml FP Koper	Tak en bloesemsterfte
afbloei	4e keer 450 ml Folicur + 2 liter Stress Immune Voor verbetering zetting 0,6 liter Novagib (GA 4/7) en 1,25 kg Kudos Zijn de weersomstandigheden in de bloei koud en nat, dan is het een overweging om aan de Signum een 200-300 ml koper toe te voegen. Is koper geen optie, dan kiezen voor 5 liter Serenade. Een optie is om in plaats van 2 liter Stress Immune nog vast te houden aan het zetten van 2 liter Goemar BM Start	Tak en bloesemsterfte (of 150 ml Luna Privilege)

afbloei	Nogmaals 1,5 kg Xentari, 1 kg Costar of 1,5 kg Dipel	Rupsen, inzet bij mooi weer	
kort na de bloei	0,375 ml Sivanto Prime (+ 5 liter Aminoboost) Eventueel mengbaar met zwavel en/of Xentari.	kersenluis en kersenvlieg (of 500 gram Pirimor*)	
Na de bloei	190 gram Minecto One of 0,75 liter Exirel Hou er rekening mee dat de werkzame stof van Minecto en Exirel slechts 1 keer per drie jaar toegepast mag worden!!! 100 ml Tracer	Rupsen (met name bladrollers)	
	1,7 ltr Syllit Flow (of andere Syllit vorm) (niet mengen!)	bladvlekkenziekte	
1 a 2 keer	5 ltr zwavel + 0,75 kg Delan Zwavel alleen toepassen als de kappen open zijn In deze periode met enige regelmaat 5 kg Ureum toepassen, eventueel gecombineerd met 1 kg Solufert Micro en/of 0,5 liter FP Mangaannitraat	hagelschotziekte + bladvlekkenziekte	
	1,25 kg Kudos	groeiregulatie	VT 20 dgn
medio mei (voor het overkappen)	Roundup Dynamic (glyfosaat 500gr) 1 liter + Wing P 3 liter	Onkruidbestrijding	
half mei	0,9 ltr Cantack In veel gevallen geldt de Cantack bijna preventief toepassen	spint	VT 21 dgn
	2x 0,75 kg Delan met 0,8 kg Switch (0,45 kg Geoxe) of Delan met 0,6 Luna Experience (0,15 ltr Luna Privilege)	bladvlekkenziekte + vruchtrot	VT 21 dgn

Half mei ophangen gele kruisvallen voor waarnemingen voor de vlucht van de kersenvlieg en tevens enkele vallen ophangen met lokstof voor de suzuki fruitvlieg.

zomer	190 gram Minecto One of	kersenvlieg + Suzuki fruitvlieg	VT 7 dgn
	0,75 liter Exirel of	kersenvlieg + Suzuki fruitvlieg	VT 7 dgn
	Hou er rekening mee dat de werkzame stof van Minecto en Exirel slechts 1 keer per drie jaar toegepast mag worden!!!		
	100 ml Tracer	Suzuki fruitvlieg	VT 7 dgn
	0,625 kg Botanigard WP	spint (kort VT)	VT 1 dag
tegen pluk (kies zelf uw beste optie)	0,15 ltr Luna Privilege	vruchtrot	VT 14 dgn of
	0,75 kg Signum	vruchtrot	VT 7 dgn of
	0,8 kg Switch (0,45 kg Geoxe)**	vruchtrot	VT 7 dgn of
	0,3 ltr Folicur SC	vruchtrot	VT 7 dgn of
	0,6 ltr Luna Experience (= Luna P. + Folicur)	vruchtrot	VT 7 dgn of
	1,5 kg Teldor	vruchtrot	VT 3 dgn
	1,8 ltr Belanty	vruchtrot	VT 3 dgn
	8 ltr Serenade (toevoegen aan chemie)	vruchtrot	VT 0 dgn
	3x Platina 1,5 ltr	Tegen barsten kersen	
	2x Greenstim 3,5 kg + uitvl.	Tegen barsten kersen	
na de pluk	1 x 0,75 kg Delan	bladvalziekte	en
	1x 1,7 ltr Syllit Flow (of andere Syllit vorm)	bladvalziekte	
	1 ltr Scelta	spint	
	Indien in de meimaand is gekozen voor Cantack dan is nu Scelta het meest aangewezen product		
bladvoeding na de pluk	10 kg Ureum + 1 kg Solufert Micro + 1 liter FP Mangaannittraat		
	10 kg Ureum + 1 kg Solufert Micro + 1 liter FP Borium		
	10 kg Ureum + 1 liter FP Borium + 1 liter FP Zink + 5 liter Vitalosol Gold		
	10 kg Ureum + 1 liter FP Zink + 5 liter Vitalosol Gold		
	10 kg Ureum + 5 - 7,5 liter FP Koper		
Onkruid na de pluk	1 a 2 toepassingen met 0,4 - 0,8 liter	afbranden (breed)bladig onkruid	
	Quickdown, eventueel gecombineerd met 0,75 - 1,5 liter Agil		

Altijd combineren met (koolzaad)olie of Squall

* Pirimor is voor dit jaar eventueel een optie na de bloei! Let op met 99% DRT

**Geoxe bevat 1 component uit de Switch, namelijk de fludioxonil.