

Herbicidenlijst boomkwekerij Versie 2026-01_04-05-2026		Werking				Toepassing		
		Bodem	Contact	Gras	Systemisch	Maximale dosering middel per ha. per toepassing	Opmerking	Driftreductie
Kerb Flo W4	propyzamide	1 per 12mnd				3,75 L		
Wing P W3	dimethenamide-P + pendimethalin	1 per 12mnd				4 L	Bloemisterijgewassen maart t/m mei. Laanbomen Jaarrond.	Niet met handgedragen spuitapparatuur. Grenzend aan opp. Water gehele perceel 90% met een teeltvrije zone van 150 cm.
Wopro Bodemschoon W1	dimethenamide-P + pendimethalin	1 per 12mnd				4L	Bloemisterijgewassen maart t/m mei. Laanbomen Jaarrond.	Niet met handgedragen spuitapparatuur. Grenzend aan opp. Water gehele perceel 90% met teeltvrije zone van 150 cm.
Springbok W2	dimethenamide-P + metazachloor	1 per 12mnd				1,7 L	Niet meer dan 1 kg metazachloor (w.s)/ha over een periode van 3 jaar op hetzelfde perceel.	Grenzend aan opp. water gehele perceel 90% Grenzend aan opp. Water gehele perceel 90%, in combinatie met een spuitkap
Butisan S W14	metazachloor	1 per 12mnd			2,0 L			
Sultan 500 SC W4	metazachloor	1 per 12mnd			2,0 L	Sultan niet in laanbomen.		
Devrinol 45SC W3	Napropamide	1 per 12mnd				2,7 L	Boomkwekerijgewassen onbedekt.	grondbehandeling. 300-800 lw/ha
Goltix Queen W9	metamotron + quinmerac	per teeltcyclus voor opkmst1 na opkmst 3				1 L	Toegestaan in Tagetes als groenbemester onbedekt. In grondwaterbeschermingsgebieden over 2 jaren, slechts gedurende 1 jaar toepassen op hetzelfde perceel.	
Goltix WG W11	metamitron	3				0,5 - 1 kg	Sierheesters inclusief rozen 10 dgn interval	
		10				0,5 - 2 kg/ha maximaal gebruik 5 kg/ha interval 10 dagen	vaste planten onbedekte teelt	
		5				0,5 - 2 kg	Tagetes na opkomst 7 dgn interval	
Goltix SC W7	metamitron	3				0,5 - 1 L	Sierheesters inclusief rozen 10 dgn interval	
		5				0,5 - 2 L	Tagetes na opkomst 7 dgn interval	
Boxer W12	Prosulfocarb	1 per 12mnd				5 L	ALLEEN IN MAART. Tijdens vegetatieve rustperiode tussen het gewas. Niet toegestaan als er grasbanen zijn.	90%
Oblix 500 SC	Ethofumesaat	2 per 12mnd				0,6 L	Toepassen met 200 - 300l water/ha	
Tramat 500 W8	Ethofumesaat	2 per 12mnd				0,6 L interval van 10 dagen		

Herbicidenlijst boomkwekerij		Werking				Toepassing		
		Bodem	Contact	Gras	Systemisch	Maximale dosering middel per ha. per toepassing	Opmerking	Driftreductie
AZ 500 W3	Isoxaben	1 per 12 mnd				0,5 Ltr Bij 0,15 Ltr 2 toepassingen per 12 mnd	via St Trustee. Kleine toepassing. Spuiten in 100 - 400 Lw/ha. Niet in grondwaterbeschermingsgebied. Alleen toepassen op de zwartstrook	DRT 90% hele perceel
Venzar W1	Lenacil	1 per 12mnd				0,85 ltr in LDS met 0,25-0,5ltr 4 toepassingen/12mnd		
Kontakt 320 SC W4	fenmedifam		1 per 12 mnd			3 L	Bepert etiket, gezaaide boomkwekerij gewassen onbedekt, na opkomst. Ook toegelaten in Tagetes	Aantal toepassingen in Tagetes 2x met 1-2ltr/ha
Astrix EC W5	fenmedifam		1,2,3 per 12 mnd			x	Tagetes 2x 2 ltr/ha, Rozen 2x 3 ltr/ha; Gezaaide boomkwekerij gewassen onbedekt. 1x 6 ltr/ha	Bij toepassing enkelvoudige dosering (6L) in gezaaide boomkwekerijgewassen op percelen grenzend aan opp. water 90%. Niet handmatig. Spuitvloeistof moet blijven bewegen
Corzal W3	fenmedifam		2 per 6 mnd			4 - 6 L	Roos 2x 3 ltr/ha.Tagetes 2x2L/ha.	Niet handmatig toepassen. Tagetes 200-400 ltr water/ha
Corzal SE W6	fenmedifam		2 per 12mnd			1 tot 2L met een maximum van 6L per seizoen	Boomkwekerijgewassen onbedekt	
Ultima	Maleinehydrazide + Nonaanzuur		2 per 12mnd			320 L	Boomkwekerijgewassen en vaste planten onbedekte teelt	1,6 ltr/10 lw = 100m2 SKAL erkend alleen toepassen met rugspuit+spuitkappen, motorspuit met enekele spuitdop+kap. Of machinaal sensor gestuurd.
Quickdown W5	pyraflufen-ethyl		2 per 12 mnd			0,8 L	Bepert etiket vaste planten 300-400l water/ha, hazelnoot, kastanje en walnoot 140-400L water/ha	Op perceelsstroken grenzend aan opp. water eerste 14m 90%. Perceelsstroken niet grenzend aan opp. water eerste 14m 50%
Centurion Plus, Balistik, Wopro Clethodim 2 en 3	clethodim			1 per 12mnd		2,0 L	straatgras rijentoeppassing voor en na opkomst. Vaste planten na opkomst 1 jarige grasachte onkruiden, straatgras en kweek	Teeltvrije zone 150 cm 90% Teeltvrije zone 225 cm 75% Of met andere apparatuur anders, zie etiket
Targa Prestige W5	quizalofop-P-ethyl			1 per 12mnd		1 - 3 L	Maximaal 3L per teeltcyclus	Niet handmatig toepassen. 95% gehele perceel. Alleen bij een maximale bodembedekking van 40%
Pilot W4	quizalofop-P-ethyl			1 per 12 mnd		1 - 3 L	Maximaal 3L per teeltcyclus. Verschillende doseringen per grassoort, zie etiket	Niet handmatig toepassen. 95% gehele perceel. Alleen bij een maximale bodembedekking van 40%
Agil 100 EC W3	propaquizafop			1,2 per 12 mnd		0,75 - 1,2 L	75 - 300L water/ha., uitsluitend toepassen met machinaal voortgetrokken veldspuit. In groenbemers	Niet handmatig. Gehele perceel 97,5%. Of met andere apparatuur zie etiket.
Focus Plus W12	cycloxydim			1 per 12mnd		1 - 5 L	200 - 400L water/ha	Niet handmatig.
Catamaran Plus, Glyfall Plus, Rodeo Plus, Clinic Plus	glyfosaat 360 gr/l			1 - 2		1,5 - 3 L	planten of zaaien van gewas 2/12mnd En na het zaaien/planten, voor opkomst 1/12mnd	druiven en boomgaarden 90% overige gewassen 95%
Roundup Star, Roundup +, Garwin, Viking	glyfosaat 360 gr/l			1 1 1		0,3 L 3 L 3 L	Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v akkerranden Pleksgewijs spuiten groenbemers Kerstbomen	95%
Dit herbiciden overzicht is met zorg samengesteld en is aan verandering onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en de afgeleverde spuiten zijn geheel verantwoordelijk voor het gebruik van beschreven middelen.				1 1		2 - 3 L 2,4 L 2,4 L	Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v akkerranden Groenbemers Kerstbomen	Niet op halfopen en gesloten verharding. Kerstbomen 90%. Pleksgewijs 50% of spuitkap

Herbicidenlijst boomkwekerij Versie 2026-01_04-05-2026		Werking				Toepassing		
		Bodem	Contact	Gras	Systemisch	Maximale dosering middel per ha. per toepassing	Opmerking	Driftreductie
Roundup max W3	Glyfosaat 450 gr/l				1	1,5 - 2,4 L	Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v akkerranden	Niet op halfopen en gesloten verharding. Kerstbomen 90%. Pleksgewijs 50% of spuitkap
Roundup dynamic W2	Glyfosaat 500 gr/l				1 2 1 1 1 2	3,2 L  1 L 0,22 L 4,3 L 2,1 L 3,2 L	Behandelen voor zaaien/planten of opkomst strokenbehandeling in laanbomen, sierheesters (incl rozen), coniferen en kerstbomen, bos en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken en vaste planten Pleksgewijs spuiten Groenbemers Kerstbomen Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v akkerranden	200-400ltr water/ha Rugspuit alleen met 50% driftreducerende Doppen of kap.
MCPA*	MCPA				1	3,6 L / ha. zwartstrook	Strokenbehandeling	Niet in grondwaterbeschermingsgebieden. Rugspuit met 50% driftreductie of afschermkap
Vivendi 100 W4	Clopyralid				1 of 2	1,2 of 0,5 ltr	samengesteld bloemige en distels. 1 maal per jaar 1,2 ltr en 2 maal per jaar 0,5 ltr	in grondwaterbeschermingsgebied mag het middel niet worden gebruikt tussen 1 sept en 1 maart. Toepassen in 200 - 400l water/ha. Niet gebruiken tussen 1sept en 1maart Niet tussen 1 september en 1 maart Gebruiken met 600ltr water/h. Niet tijdens de bloei spuiten. Niet in de herfst op tijdelijk onbeteeld land.
Mega 2,4-D, U 46 D fluid	2,4-D				1 1 1	2 L 2 L 1,5 L	Grasachtige groenbemers Tijdelijk onbeteeld land Akkerranden	
Primus W7	florasulam				1	99 ml	Eenjarige breedbladige	Toepassen met 200 - 400l water/ha. Alleen met een machinaal getrokken veldspuit. DRT75 gehele perceel
Genoxone ZX (Garlon) W1	2,4-D + Triclopyr				1	1,25% 12,5 ml/liter water	Onbeteeld terrein. Niet tussen 1 sept en 1 maart	1 liter spuitvloeistof is voor 20m2. In grondwaterbeschermingsgebieden en op onbeteelde terreinen niet tussen 1sept en 1maart
Fox 480 SC W3	Bifenox				2	0,65	tussen de rijen	april - mei en augustus - september DRT 90 met 150cm teeltvrij
Cleave W5	Fluroxypyr-meptyl + Florasulam				2	0,75 L		DRT 90% hele perceel
Titus W9	Rimsulfuron				1	0,04 kg	Behandeling tussen de rijen.	Toepassen in voorjaar of zomer.
Rim 25 WG W1	Rimsulfuron				1	0,04 kg	Behandeling tussen de rijen. Bodemtoepassing tussen de gewasrijen.	DRT 90% hele perceel
Laudis W3	Tembotrione				4	0,1 L LDS systeem	Toepassen met 100 - 400 l water/ha	Alleen met voortgetrokken veldspuit
* Meerdere merken, per etiket kan dosering afwijken		Aantal toepassingen						